

Alergeny / IFRA

NAZWA HANDLOWA:

MIESZANKA LAWENDA 01

SKŁAD:

Mieszanina olejków eterycznych otrzymanych z kwiatów lawendy lekarskiej (*Lavandula angustifolia* Mill), ziela rumianku niemieckiego (*Matricaria chamomilla* L.) metodą destylacji z parą wodną i owocni mandarynki (*Citrus reticulata* Blanco) metodą wyłaczania.

NAZWA INCI:

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, CHAMOMILLA RECUTITA OIL, CITRUS RETICULATA OIL

NUMER CAS:

8000-28-0 / 90063-37-9, 8002-66-2, 8008-31-9 / 84929-38-4

DOSTAWCA:

Herbiness Inez Rogozińska

Chomiec 1, 76-124 Chomiec, Polska

+48 608 628 586

Gwarantujemy, że powyższa mieszanina jest zgodna ze standardami **IFRA** (*International FR*agrance *Association*) (IFRA 49th Amendment / published May 2020), pod warunkiem stosowania zgodnie z poniższymi klasami:

Kategoria IFRA	Maksymalny poziom [%]*
1	N/A
2	35,56
3	N/A
4	N/A
5A	N/A
5B	N/A
5C	N/A
5D	56,67
6	N/A
7A	N/A
7B	N/A
8	56,67
9	N/A
10A	N/A
10B	N/A
11A	56,67
11B	56,67
12	N/A

*N/A — nie dotyczy / bez restrykcji

HERBINESS

Alergeny:

Składnik:	Number CAS:	Recomendacja według IFRA	Stężenie w produkcie [%]
Cytral	5392-40-5	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	0,07–0,09
Cytronellol	106-22-9 / 26489-01-0 / 7540-51-4 / 1117-61-9	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	0,07–0,09
Geraniol	106-24-1	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	0,1965–0,228
Limonen	138-86-3	Specyfikacja (Produkty utleniania linalolu są silnymi środkami uczulającymi. W związku z tym należy utrzymywać jak najniższy poziom tych pochodnych. Praktyka wykazuje, że dodanie 0,1% BHT lub α -tokoferolu hamuje utlenianie linalolu. Produkty nie powinny mieć liczby nadtlenkowej większej niż 20 milimoli na litr, oznaczonej według metody podanej przez IFRA na stronie www.ifrafragrance.org).	28,104–36,07
Linalol	78-70-6	Specyfikacja (Produkty utleniania linalolu są silnymi środkami uczulającymi. W związku z tym należy utrzymywać jak najniższy poziom tych pochodnych. Praktyka wykazuje, że dodanie 0,1% BHT lub α -tokoferolu hamuje utlenianie linalolu. Produkty nie powinny	19,465–21,195

Zastrzeżenie: Niniejszy Certyfikat określa ograniczenia w stosowaniu określonego produktu w oparciu tylko o te materiały, które są ograniczone przez Standardy IFRA dla punktu(ów) końcowego(ych) toksyczności opisanych w każdym Standardzie. Niniejszy Certyfikat nie stanowi certyfikacji kompleksowej oceny bezpieczeństwa wszystkich składników produktu. Za niniejszy certyfikat odpowiedzialny jest dostawca substancji zapachowych, który go wystawia. Nie został on w żaden sposób przygotowany ani zatwierdzony przez IFRA.

HERBINESS

Składnik:	Number CAS:	Recomendacja według IFRA	Stężenie w produkcie [%]
		mieć liczby nadtlenkowej większej niż 20 milimoli na litr, oznaczonej według metody podanej przez IFRA na stronie www.ifrafragrance.org).	

Data: 14.09.2021 r.

Zastrzeżenie: Niniejszy Certyfikat określa ograniczenia w stosowaniu określonego produktu w oparciu tylko o te materiały, które są ograniczone przez Standardy IFRA dla punktu(ów) końcowego(ych) toksyczności opisanych w każdym Standardzie. Niniejszy Certyfikat nie stanowi certyfikacji kompleksowej oceny bezpieczeństwa wszystkich składników produktu. Za niniejszy certyfikat odpowiedzialny jest dostawca substancji zapachowych, który go wystawia. Nie został on w żaden sposób przygotowany ani zatwierdzony przez IFRA.