

## Alergeny / IFRA

---

**NAZWA HANDLOWA:**

Olejek lawandy GROSSO

**SKŁAD:**

Olejek eteryczny otrzymany z kwitnących szczytów lawendy pośredniej *Lavandula × intermedia* Emeric ex Loisel 'Grosso' metodą destylacji z parą wodną.

**NAZWA INCI:**

LAVANDULA HYBRIDA GROSSO HERB OIL

**NUMER CAS:**

93455-97-1

**DOSTAWCA:**

**Herbiness Inez Rogozińska**

Chomic 1, 76-124 Chomic, Polska

+48 608 628 586

---

Gwarantujemy, że powyższa mieszanina jest zgodna ze standardami **IFRA** (*International FR*agrance *Association*) (IFRA 49th Amendment / published May 2020), pod warunkiem stosowania zgodnie z poniższymi klasami:

<b>Kategoria IFRA</b>	<b>Maksymalny poziom [%]*</b>
1	21
2	6,5
3	44,5
4	N/A
5A	30
5B	30
5C	30
5D	10
6	1,2
7A	90
7B	90
8	10
9	N/A
10A	N/A
10B	N/A
11A	10
11B	10
12	N/A

\*N/A — nie dotyczy / bez restrykcji

# HERBINESS

## Składniki podlegające ograniczeniom i alergeny:

Składnik:	Numer CAS:	Rekomendacja według IFRA	Stężenie w produkcie [%]
$\alpha$ -Bisabolol	515-69-5	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	2
Geraniol	106-24-1	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	1
Kumaryna	91-64-5	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	0,2
Limonen	5989-27-5	Specyfikacja (Produkty utleniania linalolu są silnymi środkami uczulającymi. W związku z tym należy utrzymywać jak najniższy poziom tych pochodnych. Praktyka wykazuje, że dodanie 0,1% BHT lub $\alpha$ -tokoferolu hamuje utlenianie linalolu. Produkty nie powinny mieć liczby nadtenkowej większej niż 20 milimoli na litr, oznaczonej według metody podanej przez IFRA na stronie <a href="http://www.ifrafragrance.org">www.ifrafragrance.org</a> ).	2
Linalol	78-70-6	Specyfikacja (Produkty utleniania linalolu są silnymi środkami uczulającymi. W związku z tym należy utrzymywać jak najniższy poziom tych pochodnych. Praktyka wykazuje, że dodanie 0,1% BHT lub $\alpha$ -tokoferolu hamuje utlenianie linalolu. Produkty nie powinny mieć liczby nadtenkowej	42

**Zastrzeżenie:** Niniejszy Certyfikat określa ograniczenia w stosowaniu określonego produktu w oparciu tylko o te materiały, które są ograniczone przez Standardy IFRA dla punktu(ów) końcowego(ych) toksyczności opisanych w każdym Standardzie. Niniejszy Certyfikat nie stanowi certyfikacji kompleksowej oceny bezpieczeństwa wszystkich składników produktu. Za niniejszy certyfikat odpowiedzialny jest dostawca substancji zapachowych, który go wystawia. Nie został on w żaden sposób przygotowany ani zatwierdzony przez IFRA.

# HERBINESS

Składnik:	Numer CAS:	Rekomendacja według IFRA	Stężenie w produkcie [%]
		większej niż 20 milimoli na litr, oznaczonej według metody podanej przez IFRA na stronie <a href="http://www.ifrafragrance.org">www.ifrafragrance.org</a> ).	
Octan 1-okten-3-ylu	2442-10-6	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	1

Data: 21.09.2021 r.

**Zastrzeżenie:** Niniejszy Certyfikat określa ograniczenia w stosowaniu określonego produktu w oparciu tylko o te materiały, które są ograniczone przez Standardy IFRA dla punktu(ów) końcowego(ych) toksyczności opisanych w każdym Standardzie. Niniejszy Certyfikat nie stanowi certyfikacji kompleksowej oceny bezpieczeństwa wszystkich składników produktu. Za niniejszy certyfikat odpowiedzialny jest dostawca substancji zapachowych, który go wystawia. Nie został on w żaden sposób przygotowany ani zatwierdzony przez IFRA.