

Alergeny / IFRA

NAZWA HANDLOWA:

MIESZANKA GERANIUM 01

SKŁAD:

Produkt jest mieszaniną następujących olejków eterycznych: olejku lawendowego otrzymanego z kwiatów lawendy lekarskiej (*Lavandula angustifolia* Mill) metodą destylacji z parą wodną, olejku tangerynki otrzymanego z owocni tangerynki (*Citrus reticulata* Blanco) metodą wyłaczania i olejku rumianku rzymskiego otrzymanego z ziela geranium (*Geranium* spp.) otrzymanego metodą destylacji z parą wodną.

NAZWA INCI:

—

NUMER CAS:

—

DOSTAWCA:**Herbiness Inez Rogozińska**

Chomic 1, 76-124 Chomic, Polska

+48 608 628 586

Gwarantujemy, że powyższa mieszanina jest zgodna ze standardami **IFRA** (*International FR*agrance *Association*) (IFRA 49th Amendment / published May 2020), pod warunkiem stosowania zgodnie z poniższymi klasami:

Kategoria IFRA	Maksymalny poziom [%]*
1	11,82
2	3,48
3	70,93
4	65,37
5A	16,69
5B	16,69
5C	16,69
5D	16,69
6	3,59
7A	N/A
7B	N/A
8	6,95
9	N/A
10A	N/A
10B	N/A
11A	5,25
11B	5,25
12	N/A

*N/A — nie dotyczy / bez restrykcji

HERBINESS

Alergeny:

Składnik:	Number CAS:	Recomendacja według IFRA	Stężenie w produkcie [%]
Citronellol	106-22-9 / 26489-01-0 / 7540-51-4 / 1117-61-9	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	6,96
Geraniol	106-24-1	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	7,19
Kumaryna	91-64-5	Ograniczenie (Zalecane stężenia są oparte na kompleksowej ocenie bezpieczeństwa, uwzględniając różne punkty końcowe).	0,0667
Limonen	138-86-3	Specyfikacja (Produkty utleniania linalolu są silnymi środkami uczulającymi. W związku z tym należy utrzymywać jak najniższy poziom tych pochodnych. Praktyka wykazuje, że dodanie 0,1% BHT lub α -tokoferolu hamuje utlenianie linalolu. Produkty nie powinny mieć liczby nadtlenkowej większej niż 20 milimoli na litr, oznaczonej według metody podanej przez IFRA na stronie www.ifrafragrance.org).	27,91
Linalol	78-70-6	Specyfikacja (Produkty utleniania linalolu są silnymi środkami uczulającymi. W związku z tym należy utrzymywać jak najniższy poziom tych pochodnych. Praktyka wykazuje, że dodanie 0,1% BHT lub α -tokoferolu hamuje utlenianie linalolu).	17,08

Zastrzeżenie: Niniejszy Certyfikat określa ograniczenia w stosowaniu określonego produktu w oparciu tylko o te materiały, które są ograniczone przez Standardy IFRA dla punktu(ów) końcowego(ych) toksyczności opisanych w każdym Standardzie. Niniejszy Certyfikat nie stanowi certyfikacji kompleksowej oceny bezpieczeństwa wszystkich składników produktu. Za niniejszy certyfikat odpowiedzialny jest dostawca substancji zapachowych, który go wystawia. Nie został on w żaden sposób przygotowany ani zatwierdzony przez IFRA.

HERBINESS

Składnik:	Number CAS:	Recomendacja według IFRA	Stężenie w produkcie [%]
		Produkty nie powinny mieć liczby nadtlenkowej większej niż 20 milimoli na litr, oznaczonej według metody podanej przez IFRA na stronie www.ifrafragrance.org).	

Data: 27.09.2021 r.

Zastrzeżenie: Niniejszy Certyfikat określa ograniczenia w stosowaniu określonego produktu w oparciu tylko o te materiały, które są ograniczone przez Standardy IFRA dla punktu(ów) końcowego(ych) toksyczności opisanych w każdym Standardzie. Niniejszy Certyfikat nie stanowi certyfikacji kompleksowej oceny bezpieczeństwa wszystkich składników produktu. Za niniejszy certyfikat odpowiedzialny jest dostawca substancji zapachowych, który go wystawia. Nie został on w żaden sposób przygotowany ani zatwierdzony przez IFRA.